



Max Mustermann

Mustermann, Max

Geb. 23.03.1987 m

Barcode 42563740

Laboratoriumnummer 2002240771

Monsterafname op 24.02.2020

Ontvangst op 24.02.2020 14:50

Uitslag op 24.02.2020

laboratorium rapport

Diagnose, Pagina 1 van 2

Benodigd Onderzoeksmateriaal: ontlasting

Onderzoek	Resultaat	Eenheid	Uitgangswaarden	Ref.waarden
maagdarm-diagnostiek				
Helicobacter pylori-Antigen			.	
Helicobacter pylori Antigen in de ontlasting	negativ		.	negativ

Maag-darm-diagnostiek - interpretatie van de diagnose**Helicobacter pylori antigeen in de ontlasting**

Helicobacter-pylori-antigenen konden niet aangetoond worden. Bij uitsluiting van een Helicobacter-pylori-infectie uitgesloten en bij bestaande maagklachten is een symptomatische therapie aan te bevelen. Bovendien moeten in het bijzonder neurovegetatieve stoornissen uitgesloten worden. Als voortgezette maatregelen zijn hiervoor de adrenale stressindex, het Neuro-Balance-profiel alsook het microvoedingsstof-profiel aan te bevelen. Vooral bij risicopatiënten moet door middel van een endoscopie andere maagdarmziekten uitgesloten worden.

Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te nemen met een arts of therapeut. Voor inhoudelijke vragen over de testen en/of uitslagen, dus niet voor behandeladviezen of een uitvoerig consult, kunt u contact opnemen met ons gratis telefonische spreekuur. Kijk op medivere.nl bij spreekuur voor de tijden en telefoonnummers.

Medisch gevalideerd door Dr. med Patrik Zickgraf en collega's.
Deze diagnose is elektronisch geproduceerd en is dus ook zonder handtekening geldig.