







laboratorium rapport

Uitslag, Pagina 1 van 1

Benodigd Onderzoeksmateriaal: serum

Onderzoek	Resultaat	Eenheid	Uitgangswaarden	Ref.waarden
klinische chemie				
Cholesterol bloedtest				
Cholesterol	220	mg/dl		< 200
				Beoordeling: 190 - 250 mg/dl matig verhoogde incidentie van coronaire hartziekten > 250 mg/dl sterk verhoogde incidentie van coronaire hartziekten
LDL-Cholesterol	82	mg/dl		< 130
				optimaal: < 100,0 mg/dl (< 2,60 mmol/l) bijna optima: 100,0 - 129,0 mg/dl (2,60 - 3,30 mmol/l) marginaal: 130,0 - 159,0 mg/dl (3,40 - 4,10 mmol/l) hoog: 160,0 - 189,0 mg/dl (4,10 - 4,90 mmol/l) extreem hoog: >= 190,0 mg/dl (>= 4,90 mmol/l)
HDL-Cholesterol	53	mg/dl		> 50
LDL/HDL-atherogene index	1,5	Index		< 3,0
Triglyceriden	128	mg/dl		< 150

Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te nemen met een arts of therapeut. Voor inhoudelijke vragen over de testen en/of uitslagen, dus niet voor behandeladviezen of een uitvoerig consult, kunt u contact opnemen met ons gratis telefonische spreekuur. Kijk op medivere.nl bij telefonisch spreekuur voor de tijden en telefoonnummers.

Medisch gevalideerd door Dr. med Patrik Zickgraf en collega's.

Deze diagnose is elektronisch geproduceerd en is dus ook zonder handtekening geldig.

De met * gekenmerkte onderzoeken werden uitgevoerd door een van onze geaccrediteerde laboriapartners .

** Accreditatie in voorbereiding