



Max Mustermann

Mustermann, Max

Geb. 23.03.1987 m

Barcode 42603241

Laboratoriumnummer 2007033381

Monsterafname op 03.07.2020

Ontvangst op 03.07.2020 17:12

Uitslag op 16.11.2020

laboratorium rapport

Diagnose, Pagina 1 van 2

Benodigd Onderzoeksmateriaal: 1. Morgenurin-Erststrahl (PCR)

Onderzoek	Resultaat	Eenheid	Uitgangswaarden	Ref.waarden
moleculaire Biologie				
Chlamydia trachomatis (RT-PCR)	negativ		.	negativ
Mycoplasma genitalium (RT-PCR)	negativ		.	negativ
Mycoplasma hominis (RT-PCR)	positiv		.	negativ
Neisseria gonorrhoeae (RT-PCR) i. Urin	negativ		.	negativ
Trichomonas vaginalis (RT-PCR) i. Urin	negativ		.	negativ
Ureaplasma parvum (RT-PCR)	negativ		.	negativ
Ureaplasma urealyticum (RT-PCR)	negativ		.	negativ

Molekularbiologie - Befundinterpretation**Opmerking:**

Urogenitale infecties kunnen de overdracht van seksueel overdraagbare aandoeningen en schimmelinfecties bevorderen. Een onderzoek en eventueel medebehandeling van de partner wordt sterk aanbevolen.

Mycoplasma hominis (Realtime PCR detectie)

Een positief resultaat duidt op een **actieve infectie met mycoplasma hominis**. Onbehandelde infecties leiden tot urethritis, proctitis, nierbekkenontsteking, vaginose en colpitis. Ze kunnen zwangerschapscomplicaties veroorzaken en worden met onvruchtbaarheid (door verkleaving van eileiders resp. zaadleiders) in verband gebracht.

Mycoplasma hominis resp. **mycoplasma genitalium** is een facultatieve pathogene kiem van het menselijke urogenitale kanaal. De ziekteverwekkers zijn wereldwijd verspreid. De frequentie van infecties neemt toe met het aantal seksuele partners; op deze manier kunnen de ziekteverwekkers regionaal worden opgespoord in het urogenitale kanaal bij tot 75% van de vrouwen en

tot 45% van de mannen met vaak wisselende partners.

Als de ziekteverwekkers tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling op het kind worden overgedragen, kunnen ze een laag geboortegewicht, conjunctivitis, luchtweginfecties en meningeale infecties bij de pasgeborene veroorzaken, mogelijk kunnen ook vroeggeboorten of miskramen het gevolg zijn.

Mycoplasma's spelen ook een rol bij het ontstaan van vaginose.

Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te nemen met een arts of therapeut. Voor inhoudelijke vragen over de testen en/of uitslagen, dus niet voor behandeladviezen of een uitvoerig consult, kunt u contact opnemen met ons gratis telefonische spreekuur. Kijk op medivere.nl bij spreekuur voor de tijden en telefoonnummers.

Medisch gevalideerd door Dr. med Patrik Zickgraf en collega's.

Deze diagnose is elektronisch geproduceerd en is dus ook zonder handtekening geldig.

De met * gekenmerkte onderzoeken werden uitgevoerd door een van onze geaccrediteerde laboratoria partners.

** Accreditatie in voorbereiding